



fritermia



nemco® | FOOD EQUIPMENT



## CORTADORES DE TOMATES EN REBANADAS



### Easy Tomato Slicer

Modelos	Descripción	Repuesto de cuchillas
N55600-1	Corte 4.76 mm (3/16")	466-1 (13 láminas)
N55600-2	Corte 6.35 mm (1/4")	466-2 (10 láminas)
N55600-3	Corte 9.52 mm (3/8")	466-3 (7 láminas)
N55600-7	Corte 5.55 mm (7/32")	466-7 (11 láminas)



### Easy Tomato Slicer II

Modelos	Descripción	Repuesto de cuchillas
N56600-1	Corte 4.76 mm (3/16")	566-1 (14 láminas)
N56600-2	Corte 6.35 mm (1/4")	566-2 (11 láminas)
N56600-3	Corte 9.52 mm (3/8")	566-3 (7 láminas)



### Cortador Tomate Pera

Modelos	Descripción	Repuesto de cuchillas
N56610-1	Corte 4.76 cm (3/16")	567-1 (15 láminas)
N56610-2	Corte 6.35 mm (1/4")	567-2 (11 láminas)



### Accesorios

N55875 Despepitador de tomates



**Easy Chopper**

- ◆ Área de corte de 8.89 x 8.89 mm

Modelo	Descripción	Soporte + juego láminas	Juego de laminas
N55500-1	Corte en dados 6.3 mm (1/4")	55424-1	436-1 (set 22)
N55500-2	Corte en dados 9.5 mm (3/8")	55424-2	436-2 (set 16)
N55500-3	Corte en dados 12.7 mm (1/2")	55424-3	436-3 (set 10)
N55500-4	Corte en dados 25.4 mm (1")	55424-4	436-4 (set 4)

**Easy Chopper 2**

- ◆ Área de corte de 10.80 x 10.80 mm
- ◆ Cuchillas y empujadores de distintos colores según el tipo de corte para fácil identificación.
- ◆ Nuevas y revolucionarias juntas del empujador para fácil limpieza.

Modelo	Descripción	Soporte + juego láminas	Juego de laminas
N56500-1	Corte en dados 6.3 mm (1/4")	56424-1	536-1 (set 26)
N56500-2	Corte en dados 9.5 mm (3/8")	56424-2	536-2 (set 18)
N56500-3	Corte en dados 12.7 mm (1/2")	56424-3	536-3 (set 12)
N56500-4	Corte en dados 25.4 mm (1")	56424-4	536-4 (set 8)
N56500-5	Corte rebanadas 6.3 mm	56424-5	-
N56500-6	Corte rebanadas 9.5 mm	56424-6	-
N56500-7	Corte rebanadas 12.7 mm	56424-7	-

**Easy Chopper 3**

- ◆ Área de corte de 10.80 x 10.80 mm
- ◆ Cuchillas y empujadores de distintos colores según el tipo de corte para fácil identificación.
- ◆ Nuevas y revolucionarias juntas del empujador para fácil limpieza.

Modelo	Descripción	Soporte + juego láminas	Juego de laminas
N57500-1	Corte en dados 6.3 mm (1/4")	57424-1	536-1 (set 26)
N57500-2	Corte en dados 9.5 mm (3/8")	57424-2	536-2 (set 18)
N57500-3	Corte en dados 12.7 mm (1/2")	57424-3	536-3 (set 12)
N57500-4	Corte en dados 25.4 mm (1")	57424-4	536-4 (set 8)
N57500-5	Corte rebanadas 6.3 mm	57424-5	-
N57500-6	Corte rebanadas 9.5 mm	57424-6	-
N57500-7	Corte rebanadas 12.7 mm	57424-7	-



Accesorios opcionales		Modelo
55727-4	Kit de corte en 4 gajos	EASY CHOPPER
55727-6	Kit de corte en 6 gajos	EASY CHOPPER
55727-8	Kit de corte en 8 gajos	EASY CHOPPER
56727-6W	Kit 6 gajos	EASY CHOPPER 2
56727-8W	Kit 8 gajos	EASY CHOPPER 2
57727-6W	Kit 6 gajos	EASY CHOPPER 3
56727-8W	Kit 8 gajos	EASY CHOPPER 3





## CORTADORES GIRATORIOS DE VERDURAS EN REBANADAS



### Easy Vegetable Slicer

- Cortador ajustable con cuchillas de acero inox.
- Posee una gama completa de opciones de corte.
- Funcionamiento mediante giro de la palanca de control para ajustar el indicador calibrado de fácil lectura.
- Nuestro cortador es la principal alternativa a los cortadores eléctricos de carne, más rápido e incluso más preciso y fácil de limpiar que un cortador eléctrico, más seguro y consistente que un cuchillo.

Modelos	Descripción	Repuesto de cuchillas
N55200AN	Corte ajustable	55135 (pack de 2)
N55200AN-4	Corte fijo 3.1 mm (1/8")	55135 (pack de 2)
N55200AN-6	Corte fijo 4.7 mm (3/16")	55135 (pack de 2)
N55200AN-8	Corte fijo 6.3 mm (1/4")	55135 (pack de 2)
N55200AN-1	Triturador 4.7 mm (3/16")	55178
N55200AN-2	Triturador 7.9 mm (5/16")	55179

Accesorios	
55257	Piedra de afilar
55263-1	Plato triturador 4.7 mm (3/16")
55263-2	Plato triturador 7.9 mm (5/16")
55816	Base portátil



**Cortador de lechuga Easy Lettucekutter**

- ◆ Ideal para cortar en cuadrados lechuga iceberg y otros tipos de lechugas, así como melón para bandejas de fruta.
- ◆ Cortador versátil para cualquier uso.
- ◆ Posibilidad de corte de lechugas en juliana ó corte en cuadrados para otros tipos de ensaladas.
- ◆ Fácil desmontaje para su limpieza, disponiendo así mismo de un pasador de seguridad para bloquear el empujador cuando no se esté utilizando, evitando así cualquier accidente.

Modelo	Descripción	Soporte + juego láminas	Juego de láminas
N55650	Cuadrados de 25.4 x 25.4 mm (1 x 1")	55485	55470
N55650-1	Rebanadas de 12.7 mm (1/2")	55495	-
N55650-2	Lechuga romana. Corte de 25.4 x 50.8 mm (1 x 2")	55485-2	55470-2
N55650-3	Cuadrados de 12.7 x 12.7 mm (1/2 x 1/2")	55924	55923
N55650-CS	Rebanadas de 9.5 mm (3/8")	55882	-
N55650-6	Cuadrados de 19 x 19 mm (3/4 x 3/4")	55485-6	55470-6

**Accesorios opcionales**

55491	Tabla soporte con apertura
-------	----------------------------

**Cortador de cebolla en aros Easy Onion Slicer II**

- ◆ Ideal para cebollas, apio, patatas, pimientos, tomates, naranjas, limones y limas.
- ◆ Presenta una cuchilla doble que evita aplastamientos de producto y que no necesita ser tensada.

Modelo	Descripción	Repuesto de cuchillas
N56750-1	Rebanadas de 4.76 mm (3/16")	56539-1
N56750-2	Rebanadas de 6.35 mm (1/4")	56539-2
N56750-3	Rebanadas de 9.52 mm (3/8")	56539-3
N56750-4	Rebanadas de 12.7 mm (1/2")	56539-4





### Cortador en gajos

- ◆ Ahorre trabajo y consiga un corte limpio y preciso en gajos uniformes.
- ◆ Cuchillas de acero inoxidable que minimizan el roce.
- ◆ Ideal para complementos en las bebidas, limón, lima ó naranja. También recomendado para ensaladas, cortando en gajos desde pequeños tomates hasta pimientos, patatas, pepinos y calabacines.
- ◆ Disponible modelo descorazonador de manzanas.



Modelo	Descripción	Repuesto de cuchillas
N55550-4	Cortador en 4 gajos	466-1 (13 láminas)
N55550-6	Cortador en 6 gajos	466-2 (10 láminas)
N55550-8	Cortador en 8 gajos	466-2 (10 láminas)
N55550-10	Cortador en 10 gajos	466-3 (7 láminas)
N55550-8C	Descorazonador corte en 8 gajos	466-7 (11 láminas)




### Exprimidor manual Easy Juicer

- ◆ El exprimidor Easy Juicer le proporciona una gran ventaja, su mando ergonómico con diseño especial permite un agarre sencillo.
- ◆ El eje de acero de alta resistencia añade rigidez.
- ◆ Fabricado en aluminio y acero inoxidable.



Modelo	Descripción
N55850	Exprimidor manual de cítricos

**Tipo Bastón**Bastón 9,5 mm  
(3/8'') y 19 mm  
(3/4'')Bastón  
9,5 mm  
(3/8'')Bastón  
19 mm  
(3/4'')**Tipo Cubo**Cubo  
19 mmCubo  
9,5 mmBloque cuadrado  
19 x 19 x 9,5 mmBloque rectangular  
19 x 9,5 x 9,5 mm**Cortador de queso Easy Cheeser**

- ♦ Ideal para ensaladas, bandejas de prueba de productos, fiestas, muestras de producto, bocadillos y bandejas especiales.
- ♦ Corta fácilmente un bloque de queso en pequeñas piezas de aperitivo con un gran ahorro de tiempo y dando una gran homogeneidad.

Modelo	Descripción	Kit alambre de repuesto
N55300A	Brazo 19 mm (3/4")	55288
N55300A-1	Brazo 9,5 mm (3/8")	55288
N55300A-2	Brazos 19 y 9,5 mm	55288

**Cortador de queso Easy Blocker**

- ♦ Corte de bloques de queso en porciones regulares en solo segundos. Corte en cubos, rebanadas ó palitos.
- ♦ Cortador robusto, fabricado en acero inox y con un arco de corte rígido, asegura cortes rectos y uniformes más una larga vida.
- ♦ El alambre de corte está fabricado en acero inox y es fácilmente desmontable.
- ♦ Procesamiento de bloques de queso de hasta 18 kg y quesos redondos de 15 kg ó menores.
- ♦ Dimensiones (An x Pr x Al) 312x546x305 mm.

Modelo	Descripción	Kit alambre de repuesto
N55350A	Cortador de bloques de queso	55359-P3

**Cortador de queso Mozzarella en rebanadas**

- ♦ Puede cortar en rebanadas otros quesos pero su estructura está preparada para colocar queso mozzarella, y su alambre cortador está específicamente preparado para rebanadas de 7,9 mm.
- ♦ El arco cortador es fácilmente desmontable para su limpieza y el alambre de corte es reemplazable.

Modelo	Descripción	Kit alambre de repuesto
N55300A-516D	Cortador de mozzarella en rebanadas de 7,9 mm	55288





### Easy Frykutter


- ◆ Para corte en tiras de patatas, zanahorias, apio y otras hortalizas.
- ◆ Disponibles kit accesorios para corte en gajos.
- ◆ Patatas listas para freír en un santiamén.
- ◆ Mango exclusivo en forma de "D" con corto recorrido y diseño exclusivo para tener que aplicar el mínimo de fuerza al utilizarlo.
- ◆ Reduce la fatiga e incrementa la productividad.
- ◆ Corte sencillo y de una sola vez.

Modelo	Descripción	Soporte + juego láminas	Juego de láminas
N55450-1	Corte 6.3 mm (1/4")	55424-1	436-1 (set 22)
N55450-2	Corte 9.5 mm (3/8")	55424-2	436-2 (set 16)
N55450-3	Corte 12.7 mm (1/2")	55424-3	436-3 (set 10)
N55450-4	Corte en 4 gajos	-	428-4
N55450-6	Corte en 6 gajos	-	428-6
N55450-8	Corte en 8 gajos	-	428-8



### Accesorios opcionales

55641	Soporte de pared
55727-4	Kit de corte en 4 gajos
55727-6	Kit de corte en 6 gajos
55727-8	Kit de corte en 8 gajos



**Monster Frykutter**

- ◆ Tamaños extra grandes, con cortes en tiras de 6.3, 9.5 y 12.7 mm.
- ◆ La cuchilla especial realiza todo el trabajo para minimizar la fatiga del operador y maximizar la productividad.

Modelo	Descripción	Soporte + juego láminas	Juego de laminas
N56450-1	Corte 6.3 mm (1/4")	56424-1MK	536-1
N56450-2	Corte 9.5 mm (3/8")	56424-2MK	536-2
N56450-3	Corte 12.7 mm (1/2")	56424-3MK	536-3

**Monster Frykutter neumática**

- ◆ Para corte de cantidades ingentes de patatas monstruosas a una velocidad increíble y sin ningún esfuerzo para el operador.
- ◆ Escudo de policarbonato transparente para protección al operador cuando el cilindro está actuando.
- ◆ Cilindro neumático.
- ◆ Fabricación en aluminio y acero inox.
- ◆ Patas tipo ventosa para dar estabilidad al equipo.



Modelo	Descripción	Soporte + juego láminas	Juego de laminas
N56455-1	Corte 6.3 mm (1/4")	56424-1 56424-5 (rebanadas)	536-1
N56455-2	Corte 9.5 mm (3/8")	56424-2 56424-6 (rebanadas)	536-2
N56455-3	Corte 12.7 mm (1/2")	56424-3 56424-7 (rebanadas)	536-3

**Spiral Fry cortador de manivela**

- ◆ El producto sale de forma sencilla para poder recargar rápidamente.
- ◆ Montar en una superficie lisa para operación izquierda ó derecha.
- ◆ Fácil desmontaje para su limpieza.
- ◆ Corte fino disponible para adornar sus platos.

Modelo	Descripción	Juego de laminas
N55050AN	Corte en espirales	55002 (cuchilla divisor)
55017	Placa frontal espirales	55003 (cuchilla cortadora)
N55050AN-R	Corte en cintas	55492 (cuchilla cortadora)
55876	Placa frontal cintas	-
55050AN-G	Corte fino adorno platos	55492 (cuchilla cortadora)
55711	Placa frontal corte fino	55702 (cuchilla divisor)
N55050AN-WR	Corte cintas onduladas	55492-WR (cuchilla cortadora)
55876-WR	Placa frontal cintas onduladas	-







## CORTADORA ELÉCTRICA DE PATATAS



### Powercut cortadora eléctrica

- Para corte masivo de patatas fritas.
- Mismos tipos de corte que el modelo manual.
- Procesa una patata entera en pocos segundos.
- Su utilización es muy sencilla: Colocar, aplicar presión uniforme y avance el empujador.



Modelo	Descripción	Juego de láminas
55150B-C	Corte en espiral montaje en mesa	55002 (cuchilla divisoria)
55150B-E	Corte en espiral montaje en fregadero	55003 (cuchilla cortadora)
55707-1-C	Corte en espiral plato frontal	-
55150B-R	Corte en cintas montaje en mesa	55492 (cuchilla cortadora)
55150B-RS	Corte en cintas montaje en fregadero	-
55707-1-R	Corte en cintas plato frontal	-
55150B-G	Corte fino adornos montaje en mesa	55492 (cuchilla cortadora)
55150B-GS	Corte fino adornos montaje en fregadero	55702 (cuchilla divisoria)
55707-1-G	Corte fino adornos plato frontal	-
55150B-WR	Corte cintas onduladas montaje en mesa	55492-WR (cuchilla cortadora)
55150B-WRS	Corte cintas onduladas montaje fregadero	-
55707-1-WR	Corte cintas onduladas plato frontal	-



**Roller Grill Horizontal**

- ◆ Equipos sorprendentemente versátiles, la rotación giratoria de 360º previene la acumulación de residuos, mientras que las resistencias giratorias individuales aseguran consistencia en el mantenimiento térmico.
- ◆ Disponen, asimismo, de una bandeja de goteo desmontable para una fácil limpieza. No requieren de sistema de ventilación.
- ◆ Siete ajustes de calor permiten un adecuado control de la temperatura.
- ◆ Los rodillos frontales y los rodillos traseros, tienen cada uno su propio control termostático. Esto permite desconectar una sección en las horas de menor afluencia, con el consiguiente ahorro de energía (excepto serie 8010).
- ◆ Disponibles nuevos modelos con recubrimiento antideslizante GRIPSIT. Esta capa facilita la limpieza para productos tales como los bañados en azúcar y para desayunos. Únicamente se precisa de una esponja húmeda.
- ◆ El tiempo de precalentamiento es únicamente de 10 minutos



8027




8027SX



8075

Modelo	Descripción	Dimensiones (mm) Anch x Prof x Alt	Potencia Watos	Nº salchichas
8010	Roller grill 10 salchichas	410 x 280 x 190	330	10-200
8010SX	8010 recubrimiento antideslizante	410 x 280 x 190	330	10-200
8018	Roller grill 18 salchichas	470 x 420 x 180	950	18-360
8018SX	8018 recubrimiento antideslizante	470 x 420 x 180	950	18-360
8027	Roller grill 27 salchichas	570 x 420 x 180	950	27-540
8027SX	8027 recubrimiento antideslizante	570 x 420 x 180	950	27-540
8036	Roller grill 36 salchichas	750 x 420 x 180	1500	36-720
8036SX	8036 recubrimiento antideslizante	750 x 420 x 180	1500	36-720
8045N	Roller grill estrecho 45 salchichas	570 x 660 x 180	1520	45-900
8045SXB	8045N recubrimiento antideslizante	570 x 660 x 180	1520	45-900
8045W	Roller grill ancho 45 salchichas	910 x 420 x 180	1800	45-900
8045SXW	8045W recubrimiento antideslizante	910 x 420 x 180	1800	45-900
8075	Roller grill 75 salchichas	910 x 660 x 180	2880	75-1500
8075SX	8075 recubrimiento antideslizante	910 x 660 x 180	2880	75-1500





## ROLLER GRILL INCLINADO



El diseño especial en forma de “grada de estadio” añade un efectivo merchandising al equipo ya que proporciona una mejor vista de la deliciosa tentación que los frankfurts suponen de cara al cliente.

Nuevos modelos con diseño patentado por Nemco “GRIPSIT”. El Gripsit es un recubrimiento de los rodillos que combina una sutil fricción característica con un acabado suave de la superficie, optimizando la rotación de los rodillos sin olvidarse de la sencilla limpieza de los rodillos convencionales de cromo.

Mismas funciones y características de funcionamiento que los modelos horizontales.



Modelo	Descripción	Dimensiones (mm) Anch x Prof x Alt	Potencia Watos	Nº salchichas
8027-SLT	Roller grill inclinado 27 salchichas	570 x 420 x 260	950	27-540
8027SX-SLT	8027-SLT recubrimiento antideslizante	570 x 420 x 260	950	27-540
8036-SLT	Roller grill inclinado 36 salchichas	750 x 420 x 260	1500	36-720
8036SX-SLT	8036-SLT recubrimiento antideslizante	750 x 420 x 260	1500	36-720
8045W-SLT	Roller grill inclinado 45 salchichas	910 x 420 x 260	1800	45-900
8045SXW-SLT	8045-SLT recubrimiento antideslizante	910 x 420 x 260	1800	45-900

**Mantenedores con humidificador**

- ◆ El calor y la humedad mantienen los productos frescos y listos para el consumo. Construidos en acero inox para una larga vida del equipo y posibilitar una fácil limpieza.
- ◆ Su diseño apilable ahorra espacio.
- ◆ Distintos tamaños para asegurarse de que cada cliente encuentra el modelo adecuado a sus necesidades.
- ◆ El tiempo de precalentamiento es de 15 minutos.



Modelo	Descripción	Dimensiones (mm) Anch x Prof x Alt	Potencia Watos	Capacidad de panes
8018-BW	Cajón térmico con humidificador	470 x 450 x 270	400	24
8027-BW	Cajón térmico con humidificador	590 x 450 x 270	450	32
8036-BW	Cajón térmico con humidificador	770 x 450 x 270	550	48
8045N-BW	Cajón térmico con humidificador	590 x 660 x 270	450	32
8055W-BW	Cajón térmico con humidificador	910 x 560 x 270	650	64
8075-BW	Cajón térmico con humidificador	910 x 660 x 270	650	64





## Protectores de cúpula

Protectores de policarbonato disponibles para todas las máquinas de rodillos salvo las series 8010.

Alta resistencia a impactos y al calor para una mayor vida útil del equipo y para ambientes de alto servicio continuo.

Encaja firmemente en lo alto de la máquina de rodillos y es fácilmente desmontable para su limpieza.

Modelo	Descripción	Dimensiones (mm) Anch x Prof x Alt	Compatible con modelo
8010-SSG-DT	Protector acrílico sin puerta	420 x 260 x 180	8010
8018GD	Protector acrílico con puerta	490 x 440 x 230	8018
8027GD	Protector acrílico con puerta	580 x 440 x 230	8027
8036GD	Protector acrílico con puerta	770 x 440 x 230	8036
8045NGD	Protector acrílico con puerta	580 x 680 x 230	8045N
8045WGD	Protector acrílico con puerta	920 x 440 x 230	8045W
8075GD	Protector acrílico con puerta	920 x 680 x 230	8075



Protector de cúpula

## Protectores doselados

Mantiene las máquinas de rodillos protegidas con el añadido del acceso al producto por ambos lados (frontal y trasero).

El diseño abierto sin puertas permite una fácil carga de producto desde el lado del operador, mientras que se permite el acceso al producto desde el lado del cliente.

Modelo	Descripción	Dimensiones (mm) Anch x Prof x Alt	Compatible con modelo
8018-CGD	Protector con dosel	490 x 440 x 230	8018
8027-CGD	Protector con dosel	580 x 440 x 230	8027
8036-CGD	Protector con dosel	770 x 440 x 230	8036
8045N-CGD	Protector con dosel	580 x 680 x 230	8045N
8045W-CGD	Protector con dosel	920 x 440 x 230	8045W
8075-CGD	Protector con dosel	920 x 680 x 230	8075



Protector con dosel

## ACCESORIOS

### Kit divisores para Roller Grills

80435-27	Kit divisores para series 8027
80435-36	Kit divisores para series 8036
80435-45N	Kit divisores para series 8045N
80435-45W	Kit divisores para series 8045W
80435-75	Kit divisores para series 8075

### Kit divisores para Roller Grills inclinados

80435-27-SLT	Kit divisores para series 8027-SLT
80435-36-SLT	Kit divisores para series 8036-SLT
80435-45W-SLT	Kit divisores para series 8045N-SLT

### Portapinzas (pinza + soporte)

80650	Portapinzas (incluye pinza)
-------	-----------------------------



Kit divisores



Portapinzas